

# GMSUP5D



SISTEMA DI FISSAGGIO PRODOTTI  
GM SISTEMI

*GM SISTEMI PRODUCTS  
MOUNTING KIT*

**GM SISTEMI**  
ELECTRONIC DEVICES





# GMSUP5D

## Ø 38 mm

### UNICO DIAMETRO DI FORATURA PER TUTTI I FISSAGGI

IL GMSUP5D è un supporto di montaggio costituito da una struttura meccanica che consente l'applicazione di apparecchiature ottiche e sistemi di estinzione GM SISTEMI su condotte di aspirazione/trasporto pneumatico delle polveri o trattamento aria. Tramite l'uso del GMSUP5D, si possono installare sul condotto: Rivelatori di scintilla, Lampade Test, Gruppi di Estinzione e Ugelli, prodotti dalla GM SISTEMI srl.


#### **GMSUP5D Ø 38 mm** **SINGLE DRILLING DIAMETER FOR ALL KITS**

*The GMSUP5D is a mounting kit consisting of a mechanical structure designed to allow the installation of GM SISTEMI optical devices and extinguishing systems on dust extraction/pneumatic conveying ducts or air treatment systems. By using the GMSUP5D, it is possible to install on the duct Spark Detectors, Test Lamps, Extinguishing Sets, and Nozzles manufactured by GM SISTEMI s.r.l.*




**Montaggio a filo  
sporgenza minore  
di 3 mm**

**Flush mounting  
thickness less than  
3 mm**



**PER RIVELATORI DI SCINTILLE  
FOR SPARK DETECTORS  
GMSUP5D-OPT**



**PER LAMPADA TEST  
FOR TEST LAMP  
GMSUP5D-OPT**



**PER UGELLI SPRUZZATORI  
FOR SPRAY NOZZLES  
GMSUP5D**

**PER GRUPPO DI ESTINZIONE AD ACQUA  
FOR EXTINGUISHING SET  
GMSUP5D-FXU**



Applicabile su condotte:

- diametro maggiore di 150mm
- spessore minore di 1,9mm

Applicable on ducts:

- diameter greater than 5,9" (150mm)
- thickness less than 0,075" (1,9mm)

